Notice de montage

Flexilinge – Option petites affaires

L'installation de l'option petites affaires s'effectue en moins de 5 minutes.


Vous aurez besoin des outils suivants :

- Clé hexagonale de 4mm

Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous : contact@pleinairsolutions.fr – 06 35 97 84 36 – www.pleinairsolutions.fr

Étape 1 :

Vérifiez le contenu des accessoires :




Les butées sont différentes : pour les différencier, repérez la forme gravée (carré, rond, triangle).




Étape 2 :

Côté droit de votre Flexilinge, sur le plateau supérieur, dévissez la vis qui se trouve à l'extrémité :




Étape 3 :

Préparer une butée avec un repère carré :



Étape 4 :

Mettre une vis par l'intérieur et serrer la butée en suivant la direction du cadre :





Étape 5 :

Préparer la deuxième butée avec un repère carré :






Étape 6 :

Engager une barre dans cette butée




Étape 7 :

Insérer la barre dans la butée de droite et en même temps verrouiller la butée de gauche en insérant une vis comme suit :



Étape 8 :

Répétez ces étapes sur le plateau de gauche avec la consigne suivante : la butée avec le repère rond en haut à gauche et le repère triangle en bas au milieu :



Étape 9 :

Monter les barrettes. Pour chaque barrette, on clippe un côté, puis le centre, puis l'autre côté, et on fait de même pour les 4 :



